

**ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN EN PEDIATRÍA.
RECOMENDACIONES PARA VENEZUELA. AÑO 2005
SOCIEDAD VENEZOLANA DE PUERICULTURA Y PEDIATRÍA**

ENFERMEDAD O AGENTE INFECCIOSO	EIDADES												
	RN	1º MES	2º MES	4º MES	6º MES	12 MESES	15 MESES	18 MESES	24 MESES	4 - 6 AÑOS	10 - 12 AÑOS	14 - 18 AÑOS	
Tuberculosis (1)	BCG												
Polio (2)		VPO & VPI						VPO & VPI	VPO & VPI	VPO & VPI			
Difteria Tétanos Pertusis (3)		DTP & DTPa						DTP & DTPa	DTP & DTPa	DTP & DTPa	dT & TT	dT & TT	
Haemophilus influenzae tipo b (4)		Hib					Hib (-)	Hib	Hib				
Hepatitis B (5)	Hepatitis B n°1		Hepatitis B n°2			Hepatitis B n°3		Hepatitis B (serie)					
Sarampión Rubéola Parotiditis (6)						SRP				SRP	SRP		
Varicela (7)						Varicela				Varicela	Varicela		
Hepatitis A (8)						Hepatitis A		Hepatitis A		Hepatitis A	Hepatitis A		
Streptococcus pneumoniae (9)		VCN					VCN		VCN				
Fiebre Amarilla (10)						Fiebre Amarilla		Fiebre Amarilla		Fiebre Amarilla	Fiebre Amarilla		
Influenza (11)						Influenza							

 Edad y/o Rango de edad para administración de esquema básico

 Rango de edad para administración en caso de no haber recibido esquema básico.

 Edad y/o Rango de edad para administración de refuerzo

 En discusión su uso rutinario en niños sanos mayores de 6 meses